



PARTNER

HORTUMLU KALDIRICI
VACUUM TUBE LIFTER



Natsu partner elemanınızın en iyi iş arkadaşıdır. Onun performansını yükselterek motivasyonunun artmasına yardımcı olur. Partner ile kaldırma, taşıma, döndürme ve yükleme işlemlerinizi çok az bir efor sarf ederek yapabilirsiniz. Mobil olduğundan her yerde kullanabilir (binaların içinde, açık alanlarda v.s.), farklı malzeme ve değişik ebatlardaki ürünleri taşıyabilirsiniz.

Örneğin;

- Cam levhalar
- Metaller, sac levhalar
- Karton kutular
- Çimento torbaları
- Rulo halinde malzemeler
- MDF levhalar
- Taşlar
- Mobilya parçaları
- Beyaz eşya
- Klima cihazları, soğutma ve ısıtma apareyleri
- Ürünlerin kutulara yerleştirilmesi
- Tekstil sektöründe iplik kutuları
- Ahşap kapı ve ahşap ürünler



PARTNER	KALDIRMA KAPASİTESİ Lifting Capacity	VAKUM SİSTEMİ Vacuum System	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ Lifting Height	DÖNDÜRME SİSTEMİ Rotation System	DÖNDÜRME AÇISI Rotation Angle	MOBİL SİSTEM Mobil System
Partner 25	25 Kg	Vakum Pompası	1700	Opsiyonel	90°	Opsiyonel
Partner 35	35 Kg	Vakum Pompası	1700	Opsiyonel	90°	Opsiyonel
Partner 45	45 Kg	Vakum Pompası	1700	Opsiyonel	90°	Opsiyonel
Partner 65	65 Kg	Vakum Pompası	1700	Opsiyonel	90°	Opsiyonel
Partner 85	85 Kg	Vakum Pompası	1700	Opsiyonel	90°	Opsiyonel
Partner 110	110 Kg	Vakum Pompası	1700	Opsiyonel	90°	Opsiyonel
Partner 140	140 Kg	Vakum Pompası	1700	Opsiyonel	90°	Opsiyonel
Partner 200	200 Kg	Vakum Pompası	1700	-	-	-
Partner 300	300 Kg	Vakum Pompası	1700	-	-	-

Opsiyonel 90° Çevirme Kaldırma Kapasitesi 20 kg. azalmaktadır.



VACUUM TUBE LIFTERS

Natsu Partner is the best friend of your operator. It allows your operators to productively and effortlessly lift, transport, rotate and load any object in the workplace. The most noticeable feature of Natsu Partner is one-handed operation and suitable for indoor or outdoor use. Natsu Partner simplifies your operations and increases productivity and reduces risk of injury. It holds and gently lowers loads during the power failure. The bottom swivel allows the load to be turned 360 degrees.

- Natsu Partner is suitable for handling
- Glass, plastic and metal sheets
- Cardboard boxes
- Wood panel and wooden products
- Furniture, pails, etc.
- Cement sacks and bags



PARTNER - VAKUM HORTUMLU KALDIRICILAR




KAĞIT TORBA TAŞIMA



İPLİK ÇUVALI TAŞIMA



PARTNER - VAKUM HORTUMLU KALDIRICILAR



MINİ PARTNER VAKUM HORTUMLU KALDIRICI

Mini Partner 50 Kg'a kadar olan ağırlıkların seri ve pratik olarak kaldırılıp taşımak için ideal bir sistemdir. Hortumlu kaldırıcının tek el ile kullanılabilirliği operatöre diğer eli ile ürünü düzeltme, yön değiştirme, çevirme ve ambalaj takma imkanı tanır. Hassas bir tetik yardımı ile kullanılan mini partner mükemmel bir ergonomi ve hızlı bir çalışma sağlar.



PARTNER	KALDIRMA KAPASİTESİ	VAKUM SİSTEMİ	KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ	DÖNDÜRME SİSTEMİ	DÖNDÜRME AÇISI	MOBİL SİSTEM
Partner 25	25 Kg	Vakum Pompası	1400-1700	Opsiyonel	90°	Opsiyonel
Partner 35	35 Kg	Vakum Pompası	1400-1700	Opsiyonel	90°	Opsiyonel
Partner 50	50 Kg	Vakum Pompası	1400-1700	Opsiyonel	90°	Opsiyonel



MOBILIFT

MOBİL PERGEL VİNÇLER

MOBİLİFT Natsu mobil pergel vinçler işletmelerin farklı noktalarında kaldırma ve taşıma işlemlerinin yapılabilmesi için son derece pratik ve kullanışlı bir ekipmandır.


Tekerlekli taşıma sistemi sayesinde tek kişi ile yer değiştirme işlemi yapılabilir. Yer değiştirme yapılacağı zaman ön yönlendirme tekeri üzerindeki somun sıkılarak mobilift yerden kesilir. Daha sonra taşıma kolundan çekilerek istenen yere götürülür. Kurulacak yerde aynı şekilde sıkılan somun gevşetilerek yere indirilir ve dört köşesindeki ayar vidalarından terazisi ayarlanarak çalışmaya başlanır. Standart üretimde üç farklı modelde üçer farklı kaldırma kapasitesi mevcuttur. Yine standart olarak direk yüksekliği 3170 mm olup özel olarak 2200 mm ile 4200 mm arasında farklı ölçülerde yapılabilir.




MODEL	KALDIRMA KAPASİTESİ	PERGEL DÖNME AÇISI	L-MAX (PERGEL UZUNLUĞU)	H-MAX (TOPLAM YÜKSEKLİK)	h-MAX (PERGEL ALT YÜKSEKLİĞİ)
MINİ MBC-80	80 KG	270°	3000mm	3080mm	2800mm
MINİ MBC-100	100 KG	270°	3000mm	3080mm	2800mm
MINİ MBD-80	80 KG	270°	3000mm	3080mm	2800mm
MINİ MBD-100	100 KG	270°	3000mm	3080mm	2800mm



MBK




MBI



MBC

MODEL	KALDIRMA KAPASİTESİ Lifting Capacity	PERGEL DÖNME AÇISI Rated Slewing Range	L - MAX	H - MAX	KALDIRMA Lifting
MBK - 125	125 kg.	320°	4000	3170	Elekt. Zincirli Vinç
MBK - 200	200 kg.	320°	3000	3170	Elekt. Zincirli Vinç
MBK - 400	400 kg.	320°	2000	3170	Elekt. Zincirli Vinç
MBI - 125	125 kg.	270°	4000	3170	Elekt. Zincirli Vinç
MBI - 200	200 kg.	270°	3000	3170	Elekt. Zincirli Vinç
MBI - 400	400 kg.	270°	2000	3170	Elekt. Zincirli Vinç
MBC - 125	125 kg.	270°	4000	3170	Elekt. Zincirli Vinç
MBC - 200	200 kg.	270°	3000	3170	Elekt. Zincirli Vinç
MBC - 400	400 kg.	270°	2000	3170	Elekt. Zincirli Vinç



MOBILIFT

MOBİL PERGEL VİNÇLER

